

*Rekonstrukce banquetových prostor 1. patro objektu HI – výběr projekčního týmu*

## **Příloha č.2 - PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE K ZADÁNÍ PROJEKTU**

Specifikace zadání Objednatele **Kongresového centra Praha a.s.**

Příprava zakázky/návrh stavby:

- Zaměření stávajícího stavu
- Ověření vedení sítí a technologií
- Ověření stavu PBŘ

Architektonické úpravy:

- Architektonický dispoziční návrh nového optimalizačního řešení
- Kontrola návrhu z hlediska investic

Stavební část:

- Návrh konstrukčních částí zasedacích místností
- Návrh povrchů (podlahy, stěny, stropy i z hlediska akustiky)
- Návrh dveří i s posouzením PBŘ
- Návrh maleb a barevnostního řešení

Statika:

- Do statiky se nesmí zasahovat

VZT, topení, Chlazení

- Návrh výměn či úspornějších alternativ či přeložek stávajících zařízení a potrubí
- Přepočítání návrhu dle požadavků distribuce tepla a vzduchu v souladu s novým návrhem
- Veškeré postupy musí zohledňovat nepřetržitý provoz budov z hlediska ročních období
- Návrhy demontáže a zpětné montáže potrubí stávajících, či nově navržených

Elektro:

- Návrh dle nové dispozice, včetně osvětlení

PBŘ

- Nový návrh posoudit z hlediska PBŘ
- Na základě nového návrhu posoudit umístění nouzových svítidel, EPS, požární ucpávky a prostupy, požární zařízení, únikové cesty a návrh únikových otvorů

Slaboproudá zařízení

- Kamerový systém
- Slaboproudé rozvody v souladu s požadavky AV
- Veškeré rozvody musí být začleněny do stávajícího hotelového systému

MaR

- Návrh na úpravu řízení na základě změn v projektu systému MaR
- Návrh veškerých kabelových tras
- Zakreslení do zobrazovacích systémů dispečinku KCP v hlavním objektu (ASŘ Honeywell)

AV

- Návrh TV zařízení, návrh audio reproduktorů, návrh mikrofonů, návrh informačního systému